







Pratic

Level



Mito



Evo



Pergolas

Fusion, Meta



Stil, Infinity



Tecnic, One



Design, comfort, benessere.

I nuovi spazi open air

Ogni soluzione Pratic esprime una perfetta sintesi progettuale e offre una nuova modalità di fruizione della pergola per tutto il tempo dell'anno.

La collezione Pergolas ridefinisce il concetto di outdoor, dando vita a nuovi spazi che mettono in connessione l'ambiente interno con quello esterno, grazie a prodotti personalizzati, dal design made in Italy e altamente tecnologici.

Design, comfort, well-being.

New open-air spaces

Each Pratic solution conveys a perfect design synthesis and offers a new way to enjoy the pergola all year round.

The Pergolas collection redefines the concept of outdoor, by creating new spaces that connect the indoors and the outdoors, thanks to customised and cutting-edge products, all made in Italy.

Pratic



Ideale per ombreggiare gli spazi aperti, Level è l'evoluzione funzionale della classica pergola con telo a impacchettamento.

Ideal for shading open spaces, Level is the functional evolution of the classic pergola with retractable cover.

Level




Ogni particolare, dal telo in PVC all'illuminazione, è studiato per garantire massima **estetica** e **comfort**.

*Every detail, from PVC cover to lighting, has been conceived to guarantee the top **beauty** and **comfort**.*

Pratic





Ideata per il piacere di vivere all'aria aperta, Level offre **protezione** dal sole nelle belle giornate, mentre in caso di pioggia leggera, il **deflusso dell'acqua** avviene all'interno dei **montanti**.

*Conceived to enjoy the pleasure of the open-air living, Level offers **protection** against sun during sunny days whereas, in case of light rain, **water is conveyed** into the **uprights**.*

Pratic



Mito è la pergola ideata per chi ama le linee classiche in un insieme armonico, senza rinunciare ai vantaggi di materiali resistenti e una progettazione curata nel dettaglio.

Mito is the pergola designed for those who love classic lines in a harmonious whole, without renouncing to the advantages coming from resistant materials and accurate design.

Mito



Modernamente classica, Mito è la pergola che risponde in modo **versatile** alle attuali esigenze: i profili sono stati studiati e progettati per creare spazi di **ampie dimensioni**.

Classic but modern, Mito is the pergola that responds to current needs in a **versatile** manner: its profiles are conceived and designed for creating **large spaces**.

Pratic





La copertura solare è data dal telo a impacchettamento oscurante, filtrante o impermeabile. Alla sera, le luci **LED Line** valorizzano l'ambiente.

*The solar protection is given by the retractable cover made of blackout, screening or waterproof fabric. In the evening, **LED Line** lights enhance the location.*

Pratic



Forme minimali e design senza tempo caratterizzano Evo: una pergola in cui montante e arcareccio si fondono in un'unica componente.

Essential shapes and timeless design characterize Evo: a pergola in which upright and purlin merge in one single component.

Evo



Pergola dalla struttura in alluminio, è disponibile in **diverse configurazioni**, ideale per spazi pubblici o privati.

*The pergola, made of aluminum, is available in **several configurations**, and is perfect both for public and private spaces.*

Pratic

Il **telo** a impacchettamento, **teso** o **lasco**, può essere rivestito con un **sottotelo** in tessuto disponibile in tre raffinate colorazioni.

*The retractable cover, **taut** or **loose**, can be upholstered with a fabric **undercover**, available in three refined colors.*





Pratic



La pergola Fusion unisce
estetica e funzionalità dando
vita ad eleganti living all'aria
aperta.

*The Fusion pergola
combines aesthetics and
functionality, thus creating
refined open-air living rooms.*

Fusion



**La copertura ad
impacchettamento** in PVC
oscurante e impermeabile,
può essere abbinata ad
un elegante **sottotelo** in
tessuto, per un ambiente
caldo e accogliente.

*The PVC **retractable
covering**, blackout and
waterproof, can be
equipped with a refined
fabric **undercover**, for a
warm and cozy environment.*

Pratic

I **LED Line** sul profilo frontale e sui rompitratta del telo offrono una **luminosità** variabile nell'intensità e nei colori, per creare atmosfere uniche e giochi di luce all'aria aperta.

LED Line lights on the front bar and on the cover ribs offer adjustable **brightness** in intensity and colours, to create unique atmospheres and plays of light in the open-air.





Pratic



Il design minimale di Meta conferisce alla pergola un fascino molto elegante. L'ambiente outdoor può diventare uno spazio riservato grazie alla tenda verticale Raso integrata nel profilo frontale.

Meta's minimal design gives the pergola an elegant charm. The outdoors can become an intimate space thanks to the Raso vertical awning integrated in the front bar.

Meta



Meta consente un'ottima schermatura solare grazie alla **copertura in PVC** e può raggiungere le **dimensioni** di 13 m in larghezza e 9 m in profondità.

*Meta offers a great sun protection thanks to the **PVC cover** and it can reach the **width** of 13 m and the **depth** of 9 m.*





Meta può essere completata con **illuminazione a LED** installata sul profilo frontale e sui rompitratta, per vivere lo spazio outdoor anche di sera.

*Meta can be equipped with **LED lighting** installed on the front bar and on the ribs, to live the outdoor space even at night.*

Pratic



Versatile, eccentrica e asimmetrica, Stil è la pergola che più di ogni altra è costruita su misura per chi pensa all'originalità.

Versatile, eccentric and asymmetric, Stil is the pergola that more than any other is custom-built for those who focus on originality.

Stil



La struttura in alluminio è garanzia di **qualità** e **resistenza** nel tempo.

*The aluminium structure is a guarantee of **quality** and **durability** over time.*

Pratic

Massima comodità di utilizzo grazie a **comandi da remoto** o attraverso **sistemi domotici** per regolare illuminazione LED Line e movimentazione del telo.

*The top ease of use thanks to **remote commands** or **automation systems** to adjust LED Line lighting and cover operation.*





Pratic



Pratica e funzionale, Infinity è la pergola per chi ama le forme classiche che durano nel tempo. Il telo si compatta in uno spazio ridotto creando una finestra sul cielo.

Practical and functional, Infinity is the pergola for those who love classic and long-lasting shapes. The cover compacts in a small space thus creating a window to the sky.

Infinity



Infinity si integra all'edificio preesistente, fungendo da **prolungamento naturale** dell'indoor verso l'outdoor.

*Infinity fits into any pre-existing building, acting as a **natural extension** of the indoors towards the outdoors.*





Per atmosfere uniche
Infinity si completa con
illuminazione LED sui
rampitratta del telo con
possibilità di luce bianca
o RGB.

*For unique atmospheres,
Infinity can be completed
with white or RGB **LED**
lighting, on the cover's ribs.*

Pratic



Linee nitide e funzionalità caratterizzano Tecnic, ideale per inserirsi naturalmente tra pareti o in cavedi.

Smooth lines and functionality characterize Tecnic, perfect to fit naturally between walls or inner courtyards.

Tecnic



Il **telo**, realizzabile in **diverse texture**, scorre sulle guide in alluminio e si impacchetta in uno spazio ridotto.

*The **cover**, feasible in **many textures**, slides on aluminum rails and fold in a small space.*

Pratic

Tecnic consente la massima versatilità nella scelta degli **optional** come **illuminazione LED** e **sottotelo**, elemento d'arredo utile per rendere l'atmosfera più confortevole.

*Tecnic is very versatile as regards the choice of **optional** such as LED lighting and undercover, this one a furniture accessory useful to make the atmosphere more comfortable.*





Pratic



One è la copertura con tenda scorrevole su guide che si impacchetta in uno spazio ridotto per coprire ampi spazi outdoor.

One is the covering with sliding canopy on rails, which folds in a small space to cover wide outdoor spaces.


One



La **copertura** in PVC, in soluzione **tesa** o **lasca**, viene realizzata su misura per rispondere a specifiche esigenze architettoniche.

*The PVC **cover**, whether **taut** or **loose**, is custom-made to meet specific architectural requirements.*

Pratic






La copertura è motorizzata
e può essere arricchita da
un elegante **sottotelo** in tre
diverse colorazioni.

*The cover is motorized
and can be enriched by
an elegant **undercover**
available in three different
colors.*

Complementi
Complements




Pratic

Lights

Le **possibilità di illuminazione** variano a seconda del prodotto scelto e privilegiano la **tecnologia LED**, a basso consumo energetico, modulabile nell'intensità e nel colore, è applicabile in molteplici combinazioni e soluzioni.

*The **lighting options** differ depending on the selected product and endorse the **LED technology**, at low energy consumption, adjustable in intensity and colour and applicable in various combinations and solutions.*



I **LED Line** sul profilo frontale e sui rompitratta del telo offrono una luminosità variabile nell'intensità e nei colori, per creare atmosfere uniche e giochi di luce all'aria aperta.

***LED Line** lights on the front profile and onto the ribs offer a brightness adjustable in intensity and colour to create unique atmosphere and open-air light effects.*



Raso

Raso è la **tenda perimetrale** studiata per completare le pergole. Perfettamente inserita nella struttura portante, è disponibile con **tessuto filtrante o oscurante**. Raso può essere completata con il sistema **Power Spring System** che attraverso molle a gas consente la **tensione del tessuto** in modo costante ed omogeneo in qualsiasi posizione.

***Raso** is the **perimeter awning** designed to complete the pergolas. Perfectly integrated into the supporting structure, it is available with a **filter or blackout fabric**. **Raso** can be integrated with the **Power Spring System** that through gas-powered springs allows for a constant and uniform **stretching of the canvas** at any stage.*



Sottotelo Undercover




A ogni esigenza di copertura corrisponde il tessuto ideale. Il **sottotelo**, disponibile in tre colorazioni, è un **elemento d'arredo** indispensabile per rendere l'**atmosfera** sotto la pergola ancora **più accogliente**, nascondendo la copertura sovrastante in PVC.


*Any covering need has its own ideal fabric. The **undercover**, available in three colors, is an essential **furniture accessory** to make the **atmosphere** underneath the pergola even **more welcoming**, hiding the above PVC cover.*



Tessuto
Fabric




Home Automation



Il design di Pratic dialoga con le **tecnologie di ultima generazione** per ottimizzare il comfort domestico. Le pergole infatti possono connettersi all'innovativo sistema **Pratic e-Connect**, l'interfaccia Wi-Fi per il **controllo domotico** che permette la gestione da remoto da parte di diversi utenti.

*Pratic's design dialogues with the **latest technology** to optimize home comfort. In fact, pergolas can connect to the innovative **Pratic e-Connect** system, the Wi-Fi interface for **house automation control** allowing remote management by several users.*



Pratic

Serie Glass

Glass Series

Le **vetrate panoramiche** della **Serie Glass** offrono **protezione, luminosità e massima visibilità** verso l'esterno. I pannelli in vetro temprato scorrevoli su binari, fissi o a porta sono disponibili anche nelle **versioni specchiata, satinata o fumé**.

*Panoramic windows of Glass Serie offer **protection, brightness and greatest view** towards the outside. The tempered glass panels, sliding on rails, fixed or with door are also available in the following versions: **mirrored, satin or smoked**.*



Ammirare il panorama con la Serie Glass: una soluzione che consente di sfruttare gli spazi esterni garantendo **protezione e privacy**. I pannelli in vetro temprato scorrevoli su binari, fissi o a porta sono disponibili anche nelle **versioni specchiata, satinata o fumé**.

*Admire the panorama through the Glass Series: a solution which allows to enjoy the outdoors still guaranteeing **protection and privacy**. The tempered glass panels, sliding on rails, fixed or with door are also available in the following versions: **mirrored, satin or smoked**.*



Set

Set è la **pedana** progettata per formare un corpo unico con la pergola. I **LED Line dimmerabili** a filo pedana valorizzano la pergola creando un'atmosfera suggestiva.

***Set** is the **platform** designed to be fully integrated with the pergola. The **dimmable LED Lines**, flush with the platform, enhance the pergola, thus creating a suggestive atmosphere.*



Montante angolare
Corner upright




Montante intermedio
Middle upright



Montante centrale
Central upright



Caratteristiche tecniche
Technical features



Level, Mito, Evo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola in alluminio con telo teso ad impacchettamento con fissaggio a parete
- Dimensioni massime con tre campate:
 - Level: 1300L x 650P cm
 - Evo, Mito: 1300L x 900P cm
- H max: 250 – 270 cm
- Dimensioni montanti:
 - Level: 6x12 cm
 - Evo, Mito: 10x15 cm
- Dimensioni profilo guida:
 - Level: 6x12 cm
 - Evo, Mito: 10x16 cm
- Scarico dell'acqua integrato nei montanti
- Movimentazione manuale o a motore

OPTIONAL

- **Set:** pedana in alluminio integrata in un unico corpo con la pergola (solo per Evo, Mito)
- **Serie Glass:** vetrate perimetrali panoramiche (solo per Level, Mito)
- Tende verticali disponibili con tessuto filtrante o oscurante (solo per Level, Mito)
- Illuminazione: **LED Line** sui rompitratta con luce bianca o RGB (bianco incluso)
- **Sottotelo** con funzione estetica di copertura del telo realizzabile in tre colorazioni
- Creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di luminosità, pioggia e vento

VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Risparmio energetico
- Comfort naturale
- Sistema Salvagoccia brevettato per favorire il deflusso dell'acqua
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Made in Italy

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Aluminum pergola with taut retractable cover and wall fixing
- Maximum dimensions with three spans:
 - Level: 1300L x 650P cm
 - Evo, Mito: 1300L x 900P cm
- Max H: 250 – 270 cm
- Uprights dimensions:
 - Level: 6x12 cm
 - Evo, Mito: 10x15 cm
- Rail profile dimensions:
 - Level: 6x12 cm
 - Evo, Mito: 10x16 cm
- Water drainage integrated into the uprights
- Manual or motor-powered operation

OPTIONAL

- **Set:** aluminum platform structurally tested to be fully integrated into the pergola (for Evo, Mito only)
- **Glass Series:** panoramic perimeter glass walls (for Level, Mito only)
- Vertical drop awnings available with filter or blackout fabric (for Level, Mito only)
- Lighting: **LED Line** on the pergola ribs with white or RGB light (white included)
- **Undercover** with beauty function of coverage, available in three colors
- Creation of customized scenarios that can be recalled by app or voice control
- Light, rain and wind sensors

ADVANTAGES

- Custom-made
- Energy-saving
- Natural comfort
- Qualicoat Seaside Class 2 quality label for coating
- Made in Italy

COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

Colorazioni standard

-  RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating
-  RAL altro
Colors Class 2 RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

-  Bianco
White
-  Avorio
Ivory
-  Écru

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.
Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.



ALU

INOX

MADE
IN
ITALY

Fusion, Meta

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola in alluminio con telo teso ad impacchettamento con fissaggio a parete
- Dimensioni massime con tre campate:
 - Fusion: 1300L x 650P cm
 - Meta: 1300L x 900P cm
- H max: 270 cm
- Dimensioni montanti: 10x15 cm
- Scarico dell'acqua integrato nei montanti
- Movimentazione manuale o a motore

OPTIONAL

- **Set:** pedana in alluminio integrata in un unico corpo con la pergola
- **Serie Glass:** vetrate perimetrali panoramiche
- **Raso:** tende verticali a scomparsa con tessuti tecnici, filtranti o oscuranti e con sistema di trazione del telo (PSS)
- Illuminazione: **LED Line** sui rompitratta e sul profilo portante con luce bianca o RGB (bianco incluso)
- **Sottotelo** con funzione estetica di copertura del telo realizzabile in tre colorazioni
- Creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di luminosità, pioggia e vento

VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Risparmio energetico
- Comfort naturale
- Sistema Salvagoccia brevettato per favorire il deflusso dell'acqua
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Made in Italy

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Aluminum pergola with taut retractable cover and wall fixing
- Maximum dimensions with three spans:
 - Fusion: 1300L x 650P cm
 - Meta: 1300L x 900P cm
- Max H: 270 cm
- Uprights dimensions 10x15 cm
- Water drainage integrated into the uprights
- Manual or motor-powered operation

OPTIONAL

- **Set:** aluminum platform fully integrated into the pergola
- **Glass Series:** panoramic perimeter glass walls
- **Raso:** retractable vertical drop awnings made of technical, filter or blackout fabrics and with cloth traction system (PSS)
- **Lighting:** **LED Line** on the ribs and on the supporting profile with white or RGB light (white included)
- **Undercover** with beauty function of coverage, available in three colors
- Creation of customized scenarios which can be recalled by app or voice control
- Light, rain and wind sensors

ADVANTAGES

- Custom-made
- Energy-saving
- Natural comfort
- Qualicoat Seaside Class 2 quality label for coating
- Made in Italy

COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

Colorazioni standard

-  RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating
-  RAL altro
Colors Class 2 RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

-  Bianco
White
-  Avorio
Ivory
-  Écru

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.

Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.



ALU

INOX

MADE
IN
ITALY

Stil, Infinity

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola in alluminio con telo teso ad impacchettamento con fissaggio a parete
- Dimensioni massime con tre campate: 1300L x 700P cm
- H max: 250-270 cm
- Dimensioni montanti: 10x15 cm
- Regolazione dell'inclinazione dei montanti (solo per Stil)
- Scarico dell'acqua integrato nei montanti
- Movimentazione manuale o a motore

OPTIONAL

- **Serie Glass:** vetrate perimetrali panoramiche (solo per Infinity)
- Tende verticali disponibili con tessuto filtrante o oscurante (solo per Infinity)
- Illuminazione: **LED Line** sui rompitratta con luce bianca o RGB (bianco incluso)
- **Sottotelo** con funzione estetica di copertura del telo realizzabile in tre colorazioni
- Sensori di luminosità, pioggia e vento

VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Risparmio energetico
- Comfort naturale
- Sistema Salvagoccia brevettato per favorire il deflusso dell'acqua
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Made in Italy

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- *Aluminum pergola with taut retractable cover and wall fixing*
- *Maximum dimensions with three spans: 1300L x 700P cm*
- *H max: 250-270 cm*
- *Uprights dimensions: 10x15 cm*
- *Uprights inclination adjustment (only for Stil)*
- *Water drainage integrated into the uprights*
- *Manual or motor-powered operation*

OPTIONAL

- **Glass Series:** panoramic perimeter glass walls (only for Infinity)
- Vertical drop awnings available with filter or blackout fabric (for Infinity only)
- Lighting: **LED Line** on the ribs with white or RGB light (white included)
- **Undercover** with beauty function of coverage, available in three colors
- Light, rain and wind sensors

ADVANTAGES

- Custom-made
- Energy-saving
- Natural comfort
- Qualicoat Seaside Class 2 quality label for coating
- Made in Italy

COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

Colorazioni standard

-  RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating  RAL altro
Colors Class 2  RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

-  Bianco
White
-  Avorio
Ivory
-  Écru

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.

Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.



ALU

INOX

MADE
IN
ITALY

Tecnic, One

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tenda scorrevole su guide a impacchettamento
- Dimensioni massime con tre campate:
 - Fissaggio guida sul lato P:
 - Tecnic: 1300L x 800P cm
 - One: 1300L x 900P cm
 - Fissaggio guida sul lato L:
 - Tecnic: 1300L x 550P cm
 - One: 1300L x 900P cm
- Dimensioni profilo guida:
 - Tecnic: 5x10 cm
 - One: 10x16 cm
- Fissaggio tra pareti o nei cavedi
- Movimentazione manuale o a motore

OPTIONAL

- Illuminazione: **LED Line** sui rompitratta con luce bianca o RGB (bianco incluso)
- **Sottotelo** con funzione estetica di copertura del telo realizzabile in tre colorazioni
- Creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di luminosità, pioggia e vento

VANTAGGI

- Realizzato su misura
- Risparmio energetico
- Comfort naturale
- Sistema Salvagoccia brevettato per favorire il deflusso dell'acqua
- Verniciatura con marchio di qualità Qualicoat Seaside Classe 2
- Made in Italy

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Retractable cover sliding on rails
- Maximum dimensions with three spans:
 - Rail fixed on side P:
 - Tecnic: 1300L x 800P cm
 - One: 1300L x 900P cm
 - Rail fixed on side L:
 - Tecnic: 1300L x 550P cm
 - One: 1300L x 900P cm
- Dimensions of guide rail profile:
 - Tecnic: 5x10 cm
 - One: 10x16 cm
- Fixing between walls or in inner courtyards
- Manual or motor-powered operation

OPTIONAL

- Lighting: **LED Lines** on ribs with white light or RGB (white included)
- **Undercover** with beauty function of coverage, available in three colors
- Creation of customized scenarios that can be recalled via app or voice control
- Light, rain and wind sensors

ADVANTAGES

- Custom-made
- Energy-saving
- Natural comfort
- Qualicoat Seaside Class 2 quality label for coating
- Made in Italy

COLORAZIONI / COLOURS

Struttura / Frame

Colorazioni standard

-  RAL 9016 Bianco sablé
RAL 9016 White sand
-  RAL 1013 Avorio sablé
RAL 1013 Ivory sand
-  RAL 9006 Grigio sablé
RAL 9006 Grey sand
-  RAL 9010 Bianco semilucido
RAL 9010 White semi-gloss
-  RAL 1013 Avorio semilucido
RAL 1013 Ivory semi-gloss
-  RAL 9006 Alluminio brillante opaco
RAL 9006 Bright aluminium matt
-  Grigio ferro
Iron grey
-  Corten

Con supplemento / With extra charge

-  Tiger Coating
-  RAL altro
Colors Class 2 RAL other

Parti plastiche / Plastic parts

-  Bianco
White
-  Avorio
Ivory
-  Écru

Le parti in plastica non sono verniciabili e sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni indicate.

Plastic parts can't be lacquered and are available only in the colours above mentioned.



ALU

INOX

MADE
IN
ITALY

Dimensioni e caratteristiche

Size and characteristics

	Level	Mito	Evo	Fusion	Meta
L max. cm	1300	1300	1300	1300	1300
P max. cm	650	900	900	650	900
Versione autoportante <i>Selfsupporting version</i>	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Versione addossata a muro <i>Leaning against the wall version</i>	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Profilo montante cm <i>Post profile cm</i>	6 x 12	10 x 15	10 x 15	10 x 15	10 x 15
Tende verticali <i>Verical awnings</i>	Optional	Optional	-	Optional	Optional
Gronda <i>Gutter</i>	Standard	Standard	Optional	Standard	Standard
Movimentazione <i>Operation</i>	Argano/Motore <i>Winch/Motor</i>	Argano/Motore <i>Winch/Motor</i>	Argano/Motore <i>Winch/Motor</i>	Argano/Motore <i>Winch/Motor</i>	Argano/Motore <i>Winch/Motor</i>

Dimensioni e caratteristiche

Size and characteristics

	Stil	Infinity	Tecnic	One
L max. cm	1300	1300	1300	1300
P max. cm	700	700	800	900
Versione autoportante <i>Selfsupporting version</i>	Optional	Optional	-	-
Versione addossata a muro <i>Leaning against the wall version</i>	Standard	Standard	Optional	Optional
Profilo montante cm <i>Post profile cm</i>	10 x 15	10 x 15	-	-
Tende verticali <i>Verical awnings</i>	-	Optional	-	-
Gronda <i>Gutter</i>	Standard	Standard	Optional	-
Movimentazione <i>Operation</i>	Argano/Motore <i>Winch/Motor</i>	Argano/Motore <i>Winch/Motor</i>	Argano/Motore <i>Winch/Motor</i>	Argano/Motore <i>Winch/Motor</i>

Pratic

Dal 1960, Pratic detta le regole dell'outdoor, portando innovazione, sostenibilità e design Made in Italy nel settore delle pergole e tende da sole. L'eccellenza progettuale e produttiva dell'azienda emerge attraverso strutture evolute che permettono di vivere open air per tutto il tempo dell'anno, creando inediti spazi per la casa ed efficaci opportunità di business per i settori commerciale e Ho.Re.Ca. Le realizzazioni Pratic sono sempre su misura e si completano grazie a un'ampia gamma di optional funzionali e sistemi domotici di ultima generazione, progettati per garantire un utilizzo confortevole e versatile.

Progetto: GEZA
Gri e Zucchi Architetti Associati – Udine

Since 1960, Pratic has made the rules of the outdoors, bringing innovation, sustainability and Made in Italy design in the field of pergolas and awnings. The company's excellence in design and production stands out through the advanced structures that allow to live the open air space all year round, by creating original spaces for the home and efficient business opportunities for trade and Ho.Re.Ca. sectors. Pratic creations are always custom-made and are enhanced by a wide range of functional optionals and home automation systems of the latest generation, which are designed for a comfortable and versatile use.

*Design: GEZA
Gri e Zucchi Architetti Associati – Udine*



Industria 4.0: in Pratic è già realtà

Industry 4.0: in Pratic it is already a reality

La quarta rivoluzione industriale, la cosiddetta Industry 4.0, è già realtà nei processi industriali della Pratic. L'impianto di verniciatura, infatti, grazie allo sviluppo e all'innovazione permessi dall'era digitale, ha integrato i propri processi alla logistica di fabbrica rendendoli, di fatto automatizzati e interconnessi. Nello specifico l'implementazione ha riguardato l'acquisizione automatica del piano di produzione con diverse priorità di avanzamento, la tracciabilità dei lotti produttivi con la registrazione in cloud dei dati associati, lo sviluppo di tecnologie di visual management e il controllo qualità offline integrato al sistema di comunicazione per la gestione degli scarti e delle prove di laboratorio richieste dalla normativa Qualicoat.

The fourth industrial revolution, the so-called Industry 4.0, is already a reality in Pratic industrial processes. The painting plant, in fact, thanks to the development and innovation allowed by the digital age, has integrated its processes with factory logistics, making them automated and interconnected. Specifically, the implementation concerned the automatic acquisition of the production plan with different progress priorities, the traceability of the production lots with the registration in the cloud of the associated data, the development of visual management technologies and the offline quality control integrated in the communication system for the management of waste and laboratory tests required by the Qualicoat regulation.



Pratic Colours

Il colore è un elemento fondamentale nella progettazione degli spazi architettonici. Un attributo essenziale della materia che ci circonda che, rapportandosi costantemente con la luce, produce effetti spesso alla base della prima valutazione qualitativa dello spazio e dei luoghi in cui abitiamo, e fattore decisivo nella formazione delle mappe mentali e dei processi di selezione e di riconoscibilità degli spazi.

Al tema dell'utilizzo architettonico del colore, Pratic ha dedicato investimenti e ricerca: nel nostro impianto di verniciatura interno, a basso impatto ambientale, possiamo dipingere le nostre strutture outdoor in un portfolio di 38 colorazioni differenti, selezionate accuratamente per creare comfort e benessere anche a livello visivo.

Sappiamo con certezza, infatti, che il colore ha delle ricadute importanti nel benessere psicofisico dell'essere umano: Lively Colours, rappresenta la ricerca neuroscientifica che abbiamo realizzato attraverso l'Università di Modena e Reggio Emilia e lo Iulm di Milano, e fa emergere risultati sorprendenti, facendo riflettere su un aspetto – la percezione del colore – che a prima vista appare immediato, ma che è il frutto di un processo estremamente complesso e assimilato nel corso di millenni dal cervello umano.

TIGER COLOURS

Pratic presenta un'ampia collezione colori, raggruppati in 6 diverse famiglie, che si ispira alle nuance della natura per creare una raffinata armonia in qualsiasi contesto ambientale ed architettonico.

Desaturazione ed eterogeneità le caratteristiche dei pigmenti scelti, che conferiscono armonia alle strutture da esterno inserite nell'ambiente circostante. Cromie sapientemente scelte in collaborazione con prestigiosi studi di architettura e di design, attenti alle nuove tendenze.

STANDARD COLOURS

I colori standard Pratic nascono dall'esigenza di creare una raffinata armonia in qualsiasi contesto ambientale ed architettonico.

PLASTIC PARTS

Colorazioni elementi in plastica.

Colour is an essential element in the design of architectural spaces. An essential feature of matter that surrounds us that, by constantly relating to the light, often produces effects at the base of the first qualitative evaluation of the space and of the places in which we live and it is a decisive factor in the formation of mental maps and selection and recognition processes of spaces.

Pratic has dedicated investments and research to the theme of the architectural use of color: in our inner environmentally friendly painting plant we can paint our outdoor structures in 38 different colors, carefully selected to create comfort and well-being also visually.

We know with certainty, in fact, that color has important repercussions in the psychophysical well-being of human beings: Lively Colors represents the neuroscientific research that we have carried out through the University of Modena and Reggio Emilia and Iulm of Milan and brings out surprising results, making us reflect on an aspect – the perception of color – which at first sight may appear immediate, but it is the fruit of an extremely complicated and assimilated process over millennia from the human brain.

TIGER COLOURS

Pratic launches a new and wide portfolio of colors, divided into 6 different groups, inspired by the tints of nature.

Desaturation and heterogeneity are the features of the chosen tones, which give harmony to the outdoor structures placed in the surrounding space. The colors have been skillfully chosen in collaboration with prestigious architects and designers, oriented to the new trends.

STANDARD COLOURS

Pratic standard colours are born from the need to create a refined harmony in any environmental and architectural context.

PLASTIC PARTS

Colours of plastic elements.



TIGER COATING COLOURS



Grigio vulcano
Volcano Grey
68/71746



Antracite
Antracite grey
68/70190



Grigio pepe
Pepper grey
68/71425



Grigio urbano
Urban grey
68/71428



Grafite
Blackboard
68/70703



Grigio Londra
London grey
68/70765



Gentleman blue
68/70231



Grigio smoking
Smoking grey
68/70128



Grigio polvere
Dust grey
68/71409



Grigio perla
Pearl grey
68/90179



Crema
Cream
68/10086



Avorio
Ivory
68/15151



Cocco
Coconut
68/10259



Neve
Snow
68/10332



Cioccolato dark
Dark chocolate
68/60629



Espresso
68/60620



Castagna
Chestnut
68/60618



Moka
68/72016



Cannella
Cinnamon
68/60525



Caramello
Caramel
68/60486



Sabbia
Sand grey
68/71415



Tortora
Dove grey
68/71422



Nocciola
Hazelnut
68/15119



Champagne
68/90341



Écru
68/71414



Greige
68/90342



Verde agrifoglio
Holly green
68/72045



Verde oliva
Olive green
68/72033*



Verde Creta
Crete green
68/50251



Verde salvia
Sage green
68/72014

STANDARD COLOURS

AkzoNobel



Grigio ferro
Iron grey



Alluminio brillante opaco
Matt bright aluminium
RAL 9006



Grigio sablé
Grey sand
RAL 9006



Corten



Avorio semilucido
Semi-gloss Ivory
RAL 1013



Avorio sablé
Ivory sand
RAL 1013



Bianco sablé
White sand
RAL 9016



Bianco semilucido
Semi-gloss white
RAL 9010

PLASTIC PARTS



POWDER COATINGS



Grigio ferro
Iron grey



Grigio
Grey



Avorio
Ivory



Bianco
White



Corten



Écru

Materiali e test

Materials and tests



ALLUMINIO

Profili in alluminio estruso

ALUMINIUM

Profiles made of extruded aluminium



FINITURE E VERNICIATURE

Alluminio verniciato secondo le norme di qualità Qualicoat

FINISHINGS AND VARNISHINGS

Aluminium lacquered according to Qualicoat quality rules



ACCIAIO INOX

Staffa, perni e piastre in acciaio Inox, resistente agli agenti esterni

INOX STEEL

Brackets, pins and plates in stainless steel, resistant against external agents




TESSUTI

Ampia gamma di tessuti tecnici, oscuranti e filtranti

FABRICS

Wide range of technical, blackout and filter fabrics



IMPIANTO LUCI IP 65

Impianto elettrico certificato e premontato

LIGHT SYSTEM IP 65

Preassembled and certified electrical system

Caratteristiche

Characteristics



Protezione dal sole
Sun protection



Protezione dal vento
Wind protection



Protezione dalla pioggia
Rain protection

ALU

Alluminio
Aluminium

INOX

Acciaio Inox
Stainless steel



Luci a LED
LED lights



Modelli depositati
Registered design



Domande di brevetto depositate
Alcune delle caratteristiche tecniche del prodotto sono tutelate da relative domande di brevetto
Patents pending
Some technical product features are protected by related patents pendings



Marcatura CE
CE certification

**MADE
IN
ITALY**

Prodotto in Italia
Made in Italy

Con i termini generici "Brevettato, Domanda di brevetto, Modello o Disegno, Modello o Disegno depositato", o affini, Pratic intende che dispone di vari Titoli di proprietà intellettuale, sia in Italia che in altri Stati.

Particolari condizioni atmosferiche e/o tipologie di installazione possono creare condizioni di funzionamento non prevedibili e/o comunque diverse dalle prove di laboratorio da noi eseguite e/o dare luogo a tenute idriche, statiche, ecc. diverse e/o inferiori rispetto alle simulazioni eseguite in laboratorio.

With the generic terms "Patented, Patent Pending, Design, Design Application", or similar, means that Pratic has various intellectual property Rights, both in Italy and in other Countries.

Particular weather conditions and/or particular types of installation can create unforeseeable operating conditions and/or in any case different from the laboratory tests we have carried out and/or can cause water seals, static seals etc. different and/or inferior comparing to the simulations carried out in the laboratory.





Graphic design
Designwork

Layout
Pratic

Headquarter
Geza

Rendering
Segno progetto

Photo
Arnaldo di Vittorio
Flavio Graffi
Ivan Rossi
Lemon
Giovanni De Sandre
Marchetti & De Luca

References
Arch. Enrico Franzolini p. 34

Copywriting
Carter&Bennett

Print
Grafiche Filacorda

ED.3

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90
33034 Fagagna – Udine
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it

Le immagini contenute nel presente catalogo appartengono a Pratic F.lli Orioli SpA ed è vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata. Le informazioni contenute nel presente catalogo potranno subire delle variazioni a fronte della messa a punto dei prodotti.

The images included in this catalogue are property of Pratic F.lli Orioli S.p.a. and all reproduction is prohibited without permission. The information included in this catalogue may undergo variations due to product enhancements.

pratic
open air culture